

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		KORYTARZ			
1.1		Prace rozbiórkowe			
1 d.1.1	KNR 4-01 0354-10	Demontaż obudów grzejników	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
2 d.1.1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
3 d.1.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze stropów	m2		
		33,85	m2	33,850	
				RAZEM	33,850
4 d.1.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 z użyciem środków chemicznych- (15 * 2 + 2,3 * 2) * 3	m2		
			m2	103,800	
				RAZEM	103,800
5 d.1.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu z rozbiórek kontenerami-koszt dostawy, załadunku, wywozu na wysypisko z kosztami utylizacji gruzu {farba} [poz.3 + poz.4] * 0,005	m3		
			m3	0,688	
				RAZEM	0,688
1.2		Drzwi wewnętrzne			
6 d.1.2	KNR 2-02 1508-09 9916-01 9916-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych drzwi o powierzchni ponad 1 m2 z trzykrotnym szpachlowaniem - dwustronnie skrzydła płytowe pełne - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 2 * 0,9 * 2	m2 p.o.		
		Obmiar dodatkowy: powierzchnia faktycznie pomalowana 3,60	m2 p.o. m2 p.f.p. m2 p.f.p.	3,600 3,600	
		powierzchnia obmiarowa		RAZEM	3,600
		powierzchnia faktycznie pomalowana		RAZEM	3,600
1.3		Tynki, okładziny i malowanie			
7 d.1.3	KNR 4-01 0619-02	Oczyszczenie powierzchni ścian szczotkami stalowymi z resztek tynku wraz z usunięciem spoin na głęb. 2,0cm poz.4	m2		
			m2	103,800	
				RAZEM	103,800
8 d.1.3	KNR 4-01 0619-09	Oczyszczenie powierzchni stropów mechanicznie szczotkami stalowymi z resztek tynku wraz z usunięciem spoin na głęb. 2,0cm poz.3	m2		
			m2	33,850	
				RAZEM	33,850
9 d.1.3	KNR 4-01 0705-02	Uzupełnienie tynku, z wyrównaniem nierówności, na istniejących ścianach - przyjęto 50% poz.7 * 0,5	m		
			m	51,900	
				RAZEM	51,900
10 d.1.3	KNR-W 2-02 2004-04	Zabudowa instalacji c.o. płytami G-K 2 * 15	m2		
			m2	30,000	
				RAZEM	30,000
11 d.1.3	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie ścian pod szpachle gipsowe systemowe, poz.4	m2		
			m2	103,800	
				RAZEM	103,800
12 d.1.3	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie sufitów pod szpachle gipsowe systemowe poz.3	m2		
			m2	33,850	
				RAZEM	33,850
13 d.1.3	KNR 2-02 2009-02	Szpachlowanie, szpachla gisową, systemową, tynków gipsowych na ścianach, zgodne z dokumentacją projektową poz.11	m2		
			m2	103,800	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	103,800
14 d.1.3	KNR 2-02 2009-04	Szpachlowanie, szpachla gisowa, systemowa, tynków gipsowych na sufitach, zgodne z dokumentacją projektową	m2		
		poz.12	m2	33,850	
				RAZEM	33,850
15 d.1.3	NNRNKB 202 1134-02 SST 1.10.0	Grunтовanie powierzchni pionowych- ścian pod malowanie	m2		
		{ściany} poz.4	m2	103,800	
				RAZEM	103,800
16 d.1.3	NNRNKB 202 1134-01	Grunтовanie powierzchni poziomych -sufitów pod malowanie	m2		
		poz.12	m2	33,850	
				RAZEM	33,850
17 d.1.3	KNNR 2 1402-05	Malowanie farbą białą emulsyjną akrylową sufitów	m2		
		{sufity} poz.16	m2	33,850	
				RAZEM	33,850
18 d.1.3	KNNR 2 1402-05	Malowanie farbą białą emulsyjną akrylową ścian	m2		
		{ściany} poz.4	m2	103,800	
				RAZEM	103,800
19 d.1.3	KNR-W 2-02 20205-02	Ażurowa obudowa grzejników typu meblowego z lakierowanej płyty MDF, ażurowe, mocować do ściany za pomocą kątowników stalowe	m2		
		2 * 1	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
2		SALA GIMNASTYCZNA			
2.1		Prace rozbiórkowe			
20 d.2.1	KNR-W 2-02 0923-01	Zabezpieczenie okien przed zniszczeniem folią osłonową od wewn.	m2		
		{okna PCV } 2,65 * 4 * 8	m2	84,800	
				RAZEM	84,800
21 d.2.1	KNR 4-01 0354-10	Demontaż obudów grzejników	m2		
		3 * 8	m2	24,000	
				RAZEM	24,000
22 d.2.1	KNR 4-01 0354-10	Wykucie z muru krat o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		2,65 * 4 * 8	m2	84,800	
				RAZEM	84,800
23 d.2.1	KNR 4-04 1006-03 - analogia	Demontaż drabinek gimnastycznych o wym. 90x300cm- do renowacji i ponownego montażu	szt.		
		46	szt.	46,000	
				RAZEM	46,000
24 d.2.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze stropów	m2		
		280	m2	280,000	
				RAZEM	280,000
25 d.2.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 z użyciem środków chemicznych-	m2		
		23,83 * 2 * 7 + 11,66 * 2 * 8 - 84,8	m2	435,380	
				RAZEM	435,380
26 d.2.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu z rozbiórek kontenerami-koszt dostawy, załadunku, wywozu na wysypisko z kosztami utylizacji gruzu	m3		
		{farba} [poz.24] * 0,005 + poz.25 * 0,005	m3	3,577	
				RAZEM	3,577
27 d.2.1	KNR 4-01 0354-09	Demontaż głośnika	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2.2		Podłóża i posadzki			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
28 d.2.2	KNR-W 4-01 0816-05	Mechaniczne szlifowanie starych parkietów mozaikowych o powierzchni ponad 8 m2	m2		
		280	m2	280,000	
				RAZEM	280,000
29 d.2.2	KNR-W 4-01 0819-07	Trzykrotne lakierowanie posadzek	m2		
		280	m2	280,000	
				RAZEM	280,000
30 d.2.2	KNR-W 4-01 0815-08	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego	m		
		23,83 * 2 + 11,66 * 2	m	70,980	
				RAZEM	70,980
31 d.2.2	KNR 6 0705- 06 analogia	Odtworzenie linii boisk	m2		
		280	m2	280,000	
				RAZEM	280,000
2.3		Drzwi wewnętrzne - narożniki przy drzwiach			
32 d.2.3	KNR 4-01 0901- 08 analogia	Montaż narożników drewnianych przy drzwiach	m		
		1,95 * 4 + 1,35 * 2	m	10,500	
				RAZEM	10,500
2.4		Tynki, okładziny i malowanie			
33 d.2.4	KNR 4-01 0619- 09	Oczyszczenie powierzchni stropów mechanicznie szczotkami stalowymi z resztek tynku wraz z usunięciem spoin na głęb. 2,0cm	m2		
		poz.24	m2	280,000	
				RAZEM	280,000
34 d.2.4	KNR 4-01 0705- 02	Uzupełnienie tynku, z wyrównaniem nierówności, na istniejących ścianach - przyjęto 50%	m		
		poz.25 * 50%	m	217,690	
				RAZEM	217,690
35 d.2.4	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie ścian pod szpachle gipsowe systemowe	m2		
		poz.25	m2	435,380	
				RAZEM	435,380
36 d.2.4	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie sufitów pod szpachle gipsowe systemowe	m2		
		poz.24	m2	280,000	
				RAZEM	280,000
37 d.2.4	KNR 2-02 2009- 02	Szpachlowanie, szpachla gisową, systemową, tynków gipsowych na ścianach, zgodne z dokumentacją projektową	m2		
		poz.35	m2	435,380	
				RAZEM	435,380
38 d.2.4	KNR 2-02 2009- 04	Szpachlowanie, szpachla gisową, systemową, tynków gipsowych na sufitach, zgodne z dokumentacją projektową	m2		
		poz.36	m2	280,000	
				RAZEM	280,000
39 d.2.4	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie powierzchni pionowych- ścian pod malowanie	m2		
		poz.37	m2	435,380	
				RAZEM	435,380
40 d.2.4	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie powierzchni poziomych -sufitów pod malowanie	m2		
		poz.38	m2	280,000	
				RAZEM	280,000
41 d.2.4	KNR 2 1402- 05	Malowanie farbą białą emulsyjną akrylową sufitów	m2		
		{sufity} poz.40	m2	280,000	
				RAZEM	280,000
42 d.2.4	KNR 2 1402- 05	Malowanie farbą białą emulsyjną akrylową ścian	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.39	m2	435,380	
				RAZEM	435,380
2.5		Pozostałe prace wykończeniowe			
43 d.2.5	KNPnRPDE 76-203d	Malowanie konstrukcji metalowych - kratownica	m		
		2 * 24 + 7 * 12	m	132,000	
				RAZEM	132,000
44 d.2.5	KNR 19-01 1311-08	Malowanie konstrukcji koszy i tablicy wyników	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
45 d.2.5	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
46 d.2.5	KNR-W 2-17 0139-02	Wymiana anemostatów nawiewnych w suficie	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
47 d.2.5	KNR 2-02 1016-01 analogia	Montaż drabinek gimnastycznych - z demontażu	szt.		
		22	szt.	22,000	
				RAZEM	22,000
48 d.2.5	kalk. warsztatowa	Ponowny montaż wyposażenia tj. tablice, głośniki, tuleje, itp	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3		ŁĄCZNIK			
3.1		Prace rozbiórkowe			
49 d.3.1	KNR 4-01 0354-10	Demontaż obudów grzejników	m2		
		1	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
50 d.3.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze stropów	m2		
		22,27	m2	22,270	
				RAZEM	22,270
51 d.3.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		(2,67 * 2 + 5,9 * 2) * 3 - 1,8 * 2 - 1 * 2	m2	45,820	
				RAZEM	45,820
52 d.3.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu z rozbiórek kontenerami-koszt dostawy, załadunku, wywozu na wysypisko z kosztami utylizacji gruzu	m3		
		{farba} [poz.50 + poz.51] * 0,005	m3	0,340	
				RAZEM	0,340
3.2		Tynki, okładziny i malowanie			
53 d.3.2	KNR 4-01 0619-02	Oczyszczenie powierzchni ścian szczotkami stalowymi z resztek tynku wraz z usunięciem spoin na gleb. 2,0cm	m2		
		poz.51	m2	45,820	
				RAZEM	45,820
54 d.3.2	KNR 4-01 0619-09	Oczyszczenie powierzchni stropów mechanicznie szczotkami stalowymi z resztek tynku wraz z usunięciem spoin na gleb. 2,0cm	m2		
		poz.50	m2	22,270	
				RAZEM	22,270
55 d.3.2	KNR-W 2-02 2004-04	Zabudowa instalacji c.o. płytami G-K	m2		
		2 * 3	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
56 d.3.2	KNR 4-01 0705-02	Uzupełnienie tynku, z wyrównaniem nierówności, na istniejących ścianach - przyjęto 50%	m		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.53 * 50%	m	22,910	
				RAZEM	22,910
57 d.3.2	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie ścian pod szpachle gipsowe systemowe,	m2		
		poz.51	m2	45,820	
				RAZEM	45,820
58 d.3.2	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie sufitów pod szpachle gipsowe systemowe	m2		
		poz.50	m2	22,270	
				RAZEM	22,270
59 d.3.2	KNR 2-02 2009- 02	Szpachlowanie, szpachla gisową, systemową, tynków gipsowych na ścianach, zgodne z dokumentacją projektową	m2		
		poz.57	m2	45,820	
				RAZEM	45,820
60 d.3.2	KNR 2-02 2009- 04	Szpachlowanie, szpachla gisową, systemową, tynków gipsowych na sufitach, zgodne z dokumentacją projektową	m2		
		poz.58	m2	22,270	
				RAZEM	22,270
61 d.3.2	NNRNKB 202 1134-02 SST 1.10.0	Gruntowanie powierzchni pionowych- ścian pod malowanie	m2		
		{ściany} poz.51	m2	45,820	
				RAZEM	45,820
62 d.3.2	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie powierzchni poziomych -sufitów pod malowanie	m2		
		poz.58	m2	22,270	
				RAZEM	22,270
63 d.3.2	KNNR 2 1402- 05	Malowanie farbą białą emulsyjną akrylową sufitów	m2		
		{sufity} poz.62	m2	22,270	
				RAZEM	22,270
64 d.3.2	KNNR 2 1402- 05	Malowanie farbą białą emulsyjną akrylową ścian	m2		
		{ściany} poz.51	m2	45,820	
				RAZEM	45,820
3.3		Pozostałe prace wykończeniowe			
65 d.3.3	KNR-W 2-02 20205-02	Ażurowa obudowa grzejników typu meblowego z lakierowanej płyty MDF, ażurowe, mocować do ściany za pomocą kątowników stalowe 1 * 1	m2		
			m2	1,000	
				RAZEM	1,000
4		SZATNIA 1			
4.1		Prace rozbiórkowe			
66 d.4.1	KNR 4-01 0354- 10	Demontaż obudów grzejników	m2		
		2 * 3	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
67 d.4.1	KNR 4-01 1202- 09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze stropów	m2		
		92,28	m2	92,280	
				RAZEM	92,280
68 d.4.1	KNR 4-01 1202- 09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		(16,7 * 2 + 5,55 * 2 + 3 * 2 + 1,6 * 2) * 3 - 2,5 * 1,65 * 5 - 1 * 2	m2	138,475	
				RAZEM	138,475
69 d.4.1	KNR 4-01 0108- 11	Wywiezienie gruzu z rozbiórek kontenerami-koszt dostawy, załadunku, wywozu na wysypisko z kosztami utylizacji gruzu	m3		
		{farba} [poz.67 + poz.68] * 0,005	m3	1,154	
				RAZEM	1,154
4.2		Tynki, okładziny i malowanie			
70 d.4.2	KNR 4-01 0619- 02	Oczyszczenie powierzchni ścian szczotkami stalowymi z resztek tynku wraz z usunięciem spoin na głęb. 2,0cm	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.68	m2	138,475	
				RAZEM	138,475
71 d.4.2	KNR 4-01 0619-09	Oczyszczenie powierzchni stropów mechanicznie szczotkami stalowymi z resztek tynku wraz z usunięciem spoin na głęb. 2,0cm	m2		
		poz.67	m2	92,280	
				RAZEM	92,280
72 d.4.2	KNR 4-01 0705-02	Uzupełnienie tynku, z wyrównaniem nierówności, na istniejących ścianach - przyjęto 50%	m		
		poz.70 * 50%	m	69,238	
				RAZEM	69,238
73 d.4.2	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie ścian pod szpachle gipsowe systemowe,	m2		
		poz.68	m2	138,475	
				RAZEM	138,475
74 d.4.2	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie sufitów pod szpachle gipsowe systemowe	m2		
		poz.67	m2	92,280	
				RAZEM	92,280
75 d.4.2	KNR 2-02 2009-02	Szpachlowanie, szpachla gisowa, systemowa, tynków gipsowych na ścianach, zgodne z dokumentacją projektową	m2		
		poz.73	m2	138,475	
				RAZEM	138,475
76 d.4.2	KNR 2-02 2009-04	Szpachlowanie, szpachla gisowa, systemowa, tynków gipsowych na sufitach, zgodne z dokumentacją projektową	m2		
		poz.74	m2	92,280	
				RAZEM	92,280
77 d.4.2	NNRNKB 202 1134-02 SST 1.10.0	Gruntowanie powierzchni pionowych- ścian pod malowanie	m2		
		{ściany} poz.68	m2	138,475	
				RAZEM	138,475
78 d.4.2	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie powierzchni poziomych -sufitów pod malowanie	m2		
		poz.74	m2	92,280	
				RAZEM	92,280
79 d.4.2	KNNR 2 1402-05	Malowanie farbą białą emulsyjną akrylową sufitów	m2		
		{sufity} poz.78	m2	92,280	
				RAZEM	92,280
80 d.4.2	KNNR 2 1402-05	Malowanie farbą białą emulsyjną akrylową ścian	m2		
		{ściany} poz.68	m2	138,475	
				RAZEM	138,475
4.3		Pozostałe prace wykończeniowe			
81 d.4.3	KNR-W 2-02 20205-02	Ażurowa obudowa grzejników typu meblowego z lakierowanej płyty MDF, ażurowe, mocować do ściany za pomocą kątowników stalowe 1 * 1	m2		
			m2	1,000	
				RAZEM	1,000
82 d.4.3	KNR 7-28 0304-06	Uzupełnienie cokolików z płytek terakotowych	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
5		SZATNIA 2			
5.1		Prace rozbiórkowe			
83 d.5.1	KNR 4-01 0354-10	Demontaż obudów grzejników	m2		
		2 * 3	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
84 d.5.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze stropów	m2		
		92,28	m2	92,280	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
85 d.5.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	RAZEM	92,280
		$(16,7 * 2 + 5,55 * 2 + 3 * 2 + 1,6 * 2) * 3 - 2,5 * 1,65 * 5 - 1 * 2$	m2	138,475	
				RAZEM	138,475
86 d.5.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu z rozbiórek kontenerami-koszt dostawy, załadunku, wywozu na wysypisko z kosztami utylizacji gruzu	m3		
		{farba} [poz.84 + poz.85] * 0,005	m3	1,154	
				RAZEM	1,154
5.2		Tynki, okładziny i malowanie			
87 d.5.2	KNR 4-01 0619-02	Oczyszczenie powierzchni ścian szczotkami stalowymi z resztek tynku wraz z usunięciem spoin na gleb. 2,0cm	m2		
		poz.85	m2	138,475	
				RAZEM	138,475
88 d.5.2	KNR 4-01 0619-09	Oczyszczenie powierzchni stropów mechanicznie szczotkami stalowymi z resztek tynku wraz z usunięciem spoin na gleb. 2,0cm	m2		
		poz.84	m2	92,280	
				RAZEM	92,280
89 d.5.2	KNR 4-01 0705-02	Uzupełnienie tynku, z wyrównaniem nierówności, na istniejących ścianach - przyjęto 50%	m		
		poz.87 * 50%	m	69,238	
				RAZEM	69,238
90 d.5.2	NNRNKB 202 1134-02	Grunтовanie ścian pod szpachle gipsowe systemowe,	m2		
		poz.85	m2	138,475	
				RAZEM	138,475
91 d.5.2	NNRNKB 202 1134-01	Grunтовanie sufitów pod szpachle gipsowe systemowe	m2		
		poz.84	m2	92,280	
				RAZEM	92,280
92 d.5.2	KNR 2-02 2009-02	Szpachlowanie, szpachla gisowa, systemowa, tynków gipsowych na ścianach, zgodne z dokumentacją projektową	m2		
		poz.90	m2	138,475	
				RAZEM	138,475
93 d.5.2	KNR 2-02 2009-04	Szpachlowanie, szpachla gisowa, systemowa, tynków gipsowych na sufitach, zgodne z dokumentacją projektową	m2		
		poz.91	m2	92,280	
				RAZEM	92,280
94 d.5.2	NNRNKB 202 1134-02 SST 1.10.0	Grunтовanie powierzchni pionowych- ścian pod malowanie	m2		
		{ściany} poz.85	m2	138,475	
				RAZEM	138,475
95 d.5.2	NNRNKB 202 1134-01	Grunтовanie powierzchni poziomych -sufitów pod malowanie	m2		
		poz.91	m2	92,280	
				RAZEM	92,280
96 d.5.2	KNR 2 1402-05	Malowanie farbą białą emulsyjną akrylową sufitów	m2		
		{sufity} poz.95	m2	92,280	
				RAZEM	92,280
97 d.5.2	KNR 2 1402-05	Malowanie farbą białą emulsyjną akrylową ścian	m2		
		{ściany} poz.85	m2	138,475	
				RAZEM	138,475
5.3		Drzwi wewnętrzne			
98 d.5.3	KNR 2-02 1508-09 9916-01 9916-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych drzwi o powierzchni ponad 1 m2 z trzykrotnym szpachlowaniem - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m2 p.o.		
		2 * 0,9	m2 p.o.	1,800	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		Obmiar dodatkowy: powierzchnia faktycznie pomalowana	m2		
		1,8	p.f.p. m2 p.f.p.	1,800	
		powierzchnia obmiarowa		RAZEM	1,800
		powierzchnia faktycznie pomalowana		RAZEM	1,800
5.4		Pozostałe prace wykończeniowe			
99 d.5.4	KNR-W 2-02 20205-02	Ażurowa obudowa grzejników typu meblowego z lakierowanej płyty MDF, ażurowe, mocować do ściany za pomocą kątowników stalowe	m2		
		2 * 3	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
100 d.5.4	KNR 2 1404- 02	Malowanie grzejników	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000